DETALHE - POÇO DE VISITA EM TUBOS DE CONCRETO (PRÉ-MOLDADO)

(SEM ESCALA / MEDIDAS EM METRO)



LAJE DE COBERTURA



TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO



DIÂMETRO (D)	
TUBO	BALÃO
ø150m A ø300m	1.00m
ACIMA DE ø300m	1.20m

DETALHE - LOCAÇÃO DA REDE NA VIA PÚBLICA (ESGOTO)

(SEM ESCALA)



NOTA: ONDE NÃO HOUVER RECURSO TÉCNICO, AS REDES SERÃO IMPLANTADAS NOS PASSEIOS.

DETALHE - LEGENDA DA REDE NA VIA PÚBLICA

(SEM ESCALA)



DETALHE - RAMAL DA LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO (LOCAÇÃO DA REDE NA VIA PÚBLICA)

(SEM ESCALA)



ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MATERIAL
4	01	PÇ	CAP PVC DN100mm	PVC
3	01	PÇ	CURVA PVC PB JE DN100mm	PVC
2	01	PÇ	TÊ PVC PB JE DN150x100mm	PVC
1	PROJETO	M	TUBO PVC P/ ESGOTO PB JE DN100mm	PVC

LISTA DE PEÇAS – RAMAL DE ESGOTO

NOTAS

–

EXECUTADO POR

OP. CAD.: PEDRO MORAES		31/03/2021
PROJ.: ALEX FABIAN CARDIN DE SOUSA		31/03/2021
APROVADO POR: ALEX FABIAN CARDIN DE SOUSA		
ASS.:	CREA. 5060900434	31/03/2021

Saemas

SAEMAS - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SERTÃOZINHO

OBRA: REDE DE ESGOTO RUA FIORAVANTE MODESTO

OBJETO: DETALHES TÍPICOS

LOCAL: -

ESC: S/E	FL. TIPO A3	CÓDIGO: -	FOLHA No. 02	REVISÃO 00