

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

(QD) 380Vac - 60Hz

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

DE ESGOTO BRUTO


(EEEB) - JD. PARAISO

SERTÃOZINHO - SP


						 ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA AVENIDA BRITÂNICA, 1000 - COELHOS, 13115-000 - JARDIM PARAISO, SP email: contato@enoconsultoria.com.br CNPJ: 07.000.000/0001-00	 SAEMAS SERTÃOZINHO						
							SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO						
							TÍTULO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO – EEEB PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICA DIAGRAMA TRIFILAR E FUNCIONAL – QD CAPA						
							ESCALA	No. CLIENTE	TIPO	SEQ	FOLHA	Nº CONTRATO	REVISÃO
							S/E	–	A-3	–	01	–	03
3	REVISÃO GERAL	NOV/25	F.M.Z.	P.I.	F.M.Z.	ANALISADO	DATA	DESENHISTA	DATA				
–	–	–	–	–	–	ACEITO	DATA	F.M.Z.	NOV/25				
–	–	–	–	–	–			PROJETISTA	DATA				
0	EMIÇÃO INICIAL PARA ANÁLISE	NOV/19	F.M.Z.	P.I.	F.M.Z.			F.M.Z.	NOV/25				
Nº	REVISÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.	VISTO	DATA	VERIFICADOR	DATA				
								F.M.Z.	NOV/25				

5	CORES CABOS	FIAÇÃO				
		FORÇA	☒ PRETO	☐		
		CONTROLE CA	☒ FASE: CINZA	☒ NEUTRO: CINZA		
		CONTROLE CC	☒ POSITIVO: VERMELHO	☒ NEGATIVO: PRETO		
		ANALÓGICO	☒ POSITIVO: VERMELHO	☒ NEGATIVO: PRETO		
	ATERRAMENTO	☐ VERDE	☒ VERDE AMARELO			
	BITOLA MINIMA	CONTROLE CA	☒ 1,5mm2	☐		
		CONTROLE CC	☒ 0,75mm2	☐		
		SINAL ANALÓGICO	☒ 0,75mm2	☐		
		ILUM. AQUECIMENTO	☒ 2,5mm2	☐		
AMPERIMETRO		☒ 1,5mm2 (MR)	☐			
VOLTIMETRO	☒ 1,5mm2 (AM)	☐				
TIPO TERM. E IDENTIFICAÇÃO	FORÇA	☒ ILHÓS	☐ PINO			
	CARTÕES PLC	☒ ILHÓS	☐ PINO			
	OUTROS	☐ FORQUILHA	☐ PINO			
	K1 13 COMPONENTE ANILHA 1 3 CABO ☐ N° DO TERMINAL DO COMPONENTE ANILHAS X X X CABO ☐ IDENTIFICAÇÃO CONFORME DIAGRAMA FUNCIONAL ANILHAS K 1 - 1 3 CABO ☒ IDENTIFICAÇÃO CONFORME TAG DO COMPONENTE N° DO TERMINAL					
	OBSERVAÇÃO:					
6	TENSÃO	CIRCUITOS				
		☒ COMANDO CA	☒ 220V	☐ 24V	☐ EXTERNO	☒ INTERNO
		☒ COMANDO CC	☐ 220V	☒ 24V	☐ EXTERNO	☒ INTERNO
		☐ MOTORIZAÇÃO	☐ 220V	☐ 24V	☐ EXTERNO	☐ INTERNO
		☒ ILUMINAÇÃO	☒ 220V	☐ 24V	☐ EXTERNO	☒ INTERNO
		☐ AQUECIMENTO	☐ 220V	☐ 24V	☐ EXTERNO	☐ INTERNO
		☒ TOMADA	☒ 380/220V	☐ 24V	☐ EXTERNO	☒ INTERNO
	☐ VENTILAÇÃO	☐ 220V	☐ 24V	☐ EXTERNO	☐ INTERNO	
	ACESSÓRIOS	ILUMINAÇÃO	☐ FLUORESC. (14W)	☒ LED (10W)	☐ INCANDESC. (40W)	
		TOMADA DE SERVICIO	☐ 2P (10A)	☒ 2P+T (15A) NEMA		
		AQUECIMENTO (DESUMIDIFICADOR)	☐ SIM	☒ NÃO		
		CONECTOR P/ ATERRAMENTO	☒ SIM	☐ NÃO		
		CHUMBADORES	☐ SIM	☒ NÃO		
OBSERVAÇÃO:						
7	CONEXÕES EXTERNAS					
	ENTRADA DOS CABOS DE FORÇA	☒ POR BAIXO	☐ POR CIMA			
	SAIDA DOS CABOS DE FORÇA	☒ POR BAIXO	☐ POR CIMA			
	ENTRADA DOS CABOS DE CONTROLE	☒ POR BAIXO	☐ POR CIMA			
	SAIDA DOS CABOS DE CONTROLE	☒ POR BAIXO	☐ POR CIMA			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




						VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES VIGENTES NO CONTRATO	 ENG CONSULTORIA ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA AVENIDA IBIRAPUERA, 2007, CONJ. 211, CEP: 04020-000, SÃO PAULO, SP e-mail: contato@engconsultoria.com.br CREA 0759232	 SAEMAS SERTÃOZINHO								
								SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
								TÍTULO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO – EEEB PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICA DIAGRAMA TRIFILAR E FUNCIONAL – QD DIAGRAMA TRIFILAR E FUNCIONAL								
								ANALISADO	DATA	DESENHISTA	DATA					
								ACEITO	DATA	PROJETISTA	DATA					
3	REVISÃO GERAL	NOV/25	F.M.Z.	P.I.	F.M.Z.			CREA Nº 5061121848 Resp. Técnico: Engº Fabio Morilha Zanarella	NOV/25							
–	–	–	–	–	–			F.M.Z.	NOV/25							
–	–	–	–	–	–			F.M.Z.	NOV/25							
0	EMIÇÃO INICIAL PARA ANÁLISE	NOV/19	F.M.Z.	P.I.	F.M.Z.			F.M.Z.	NOV/25							
Nº	REVISÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.	VISTO	DATA	VERIFICADOR	DATA	ESCALA	No. CLIENTE	TIPO	SEQ	FOLHA	Nº CONTRATO	REVISÃO
								F.M.Z.	NOV/25	S/E	–	A-3	–	06	–	03



						VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES VIGENTES NO CONTRATO	 ENGCONSULTORIA ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA AVENIDA IBIRAPUERA, 2007, CONJ. 211, CEP 04029-200, SÃO PAULO, SP e-mail: contato@engconsultoria.com.br CREA 0759332		 SAEMAS SERTÃOZINHO								
								SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
								CREA Nº 50611121848		TÍTULO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO – EEEB PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICA DIAGRAMA TRIFILAR E FUNCIONAL – QD DIAGRAMA TRIFILAR E FUNCIONAL							
								Resp. Téc.: Engº Fabio, Marilha Zanarella									
3	REVISÃO GERAL	NOV/25	F.M.Z.	P.I.	F.M.Z.		ANALISADO	DATA	DESENHISTA	DATA	ESCALA No. CLIENTE TIPO SEQ FOLHA Nº CONTRATO REVISÃO						
–	–	–	–	–	–		ACEITO	DATA	F.M.Z.	NOV/25							
–	–	–	–	–	–				PROJETISTA	DATA							
0	EMIÇÃO INICIAL PARA ANÁLISE	NOV/19	F.M.Z.	P.I.	F.M.Z.			F.M.Z.	NOV/25								
Nº	REVISÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.	VISTO	DATA	VERIFICADOR	DATA								
								F.M.Z.	NOV/25								

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DOS SEUS AUTORES, PODENDO SER UTILIZADO SOMENTE DE ACORDO COM OS LIMITES CONTRATUAIS. PORTANTO É VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DE SEUS AUTORES.

NOME DO ARQUIVO: FL-07



						VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES VIGENTES NO CONTRATO  ENG CONSULTORIA ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA AVENIDA IBIRAPUERA, 2007, CONJ. 211, CEP: 04094-000, SÃO PAULO, SP e-mail: contato@engconsultoria.com.br CREA 0759232 CREA Nº 5061121848 Resp. Téc.: Engº Fabio, Marilha Zanaratti	 SAEMAS SERTÃOZINHO									
							SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
							TÍTULO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO – EEEB									
							PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICA									
							DIAGRAMA TRIFILAR E FUNCIONAL – QD									
						DIAGRAMA TRIFILAR										
3	REVISÃO GERAL	NOV/25	F.M.Z.	P.I.	F.M.Z.	ANALISADO	DATA	DESENHISTA	DATA	ESCALA	No. CLIENTE	TIPO	SEQ	FOLHA	Nº CONTRATO	REVISÃO
–	–	–	–	–	–	ACEITO	DATA	F.M.Z.	NOV/25	S/E	–	A-3	–	15	–	03
0	EMIÇÃO INICIAL PARA ANÁLISE	NOV/19	F.M.Z.	P.I.	F.M.Z.	PROJETISTA	DATA	F.M.Z.	NOV/25							
Nº	REVISÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.	VERIFICADOR	DATA	F.M.Z.	NOV/25							

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DOS SEUS AUTORES, PODENDO SER UTILIZADO SOMENTE DE ACORDO COM OS LIMITES CONTRATUAIS, PORTANTO É VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DE SEUS AUTORES.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
A																			
B																			
C																			
D																			
E																			
						ENGCONSULTORIA ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA AVENIDA IBIRAPUERA, 2007, CONJ. 211, CEP:04094-000, SÃO PAULO, SP e-mail: contato@engconsultoria.com.br CREA 0759232		Saemas SAEMAS SERTÃOZINHO											
						VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES VIGENTES NO CONTRATO		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO											
						ANALISADO		DATA	DESENHISTA		DATA	TÍTULO:		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO – EEEB PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICA DIAGRAMA TRIFILAR E FUNCIONAL – QD RESERVA					
3	REVISÃO GERAL	NOV/25	F.M.Z.	P.I.	F.M.Z.	ACEITO		DATA	F.M.Z.		NOV/25	ESCALA		No. CLIENTE	TIPO	SEQ	FOLHA	Nº CONTRATO	REVISÃO
-	-	-	-	-	-	VISTO		DATA	F.M.Z.		NOV/25	S/E		-	A-3	-	17	-	03
0	EMIÇÃO INICIAL PARA ANÁLISE	NOV/19	F.M.Z.	P.I.	F.M.Z.	VERIFICADOR		DATA	F.M.Z.		NOV/25								
Nº	REVISÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.														



ESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DOS SEUS AUTORES, PODENDO SER UTILIZADO SOMENTE DE ACORDO COM OS LIMITES CONTRATUAIS, PORTANTO É VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO SEUS AUTORES.

NOME DO ARQUIVO: FL-18



*SUGESTÃO DE MONTAGEM

						VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES VIGENTES NO CONTRATO	ENGCONSULTORIA ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA AVENIDA IBIRAPUERA, 2907, CONS. 211, CEP 04029-200, SÃO PAULO, SP e-mail: contato@engconsultoria.com.br CREA 0759232	SAEMAS SERTÃOZINHO												
								SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
								TÍTULO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO – EEEB PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICA DIAGRAMA TRIFILAR E FUNCIONAL – QD DIMENSIONAL EXTERNO												
3	REVISÃO GERAL	NOV/25	F.M.Z.	P.I.	F.M.Z.			ANALISADO	DATA	DESENHISTA F.M.Z.	DATA	NOV/25								
-	-	-	-	-	-			ACEITO	DATA	PROJETISTA F.M.Z.	DATA	NOV/25								
0	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE	NOV/19	F.M.Z.	P.I.	F.M.Z.	VISTO	DATA	VERIFICADOR F.M.Z.	DATA	NOV/25	ESCALA	No. CLIENTE	TIPO	SEQ	FOLHA	Nº CONTRATO	REVISÃO			
Nº	REVISÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.						S/E	-	A-3	-	19	-	03			

